AMIS

- Handrail
- Stairs
- Spiral Stairs

手すりユニット

シンプルで連続性を感じる美しい手すりユニット。
支柱とパネルと手すりのカラーを自由にお選びいただけます。

手すりユニット

- 吹抜け用手すり
  - 樹脂パネルタイプ
  - ガラスタイプ
- 階段用手すり
  - 樹脂パネルタイプ
  - ガラスタイプ
  - 横格子タイプ

直線階段

スッキリとしたアルミ形材の桁と支柱のピラータイプ。
本体カラーバリエーションを３色とし、空間に合わせてコーディネートできます。

直 線 階 段

- ピラータイプ
  - 樹脂パネルタイプ
  - 横格子タイプ
- ピラータイプ（下 廻 り 階 段）

らせん階段

アルミ独特の輝きと、押し出し形材ならではのフォルム。
住空間に流れるような大胆な曲線で、空間のシンボルとなります。

らせん階段

- プレーンタイプ
- 格子タイプ
- ワイヤータイプ

AMIS アミス

手すりユニット 吹抜け用手すり（床置き納まり）

三協アルミ

構成要素を削ぎ落とした シンプルな構造

自然な握り心地の木製手すり

上部はアール形状に、下部は角を斜めに面取りすることで
自然な握り心地としっかりしたグリップ感。

COLOR

ゴム集成材 ※ウレタン塗装（WPPのみエナメル塗装）

樹脂パネル：クリア調（t=8mm）　樹脂パネル：ミスト（t=8mm）

樹脂パネル：クリアマット（t=8mm）　樹脂パネル：グレー（t=8mm）



細部にこだわった部品

ミニマムなデザインの連結部材や
ソリッドな形状の樹脂カバーが
自然な一体感をつくります。
また、支柱上下の部材形状により
軽快感を生み出しました。

８角形の支柱とパネル

テーパーを効果的に使い、十分な強度とスリムな美しさを
両立させた支柱。支柱にパネルをのみ込ませることにより
パネルがスッキリと納まります。

アルミ形材の表面に浅く細かいピッチのローレット処理を施しています。
光の反射を和らげ落ち着いた光沢感がやさしい表情となります。

COLOR

アルミ形材

サンシルバー　ブラック　ホワイト

COLOR

樹脂パネル（t=8mm）

上質感を演出する樹脂パネル

アクリル **クリア調**　ポリカーボネート **クリアマット**　ポリカーボネート **ミスト**　ポリカーボネート **グレー**

耐加重	JIS A 6601 に準ずる
	手すり水平荷重：75kgf
	手すり鉛直荷重：120kgf

商品構成

樹脂パネル

ガラス（現地手配）

○対応ガラス：合わせガラス FL3mm-FL3mm（中間膜厚30mil）
○小口面安全のため、オプションのガラス小口カバーを必ず使用して下さい

〔商品ご採用にあたっての注意事項〕

○本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。○本商品は木造在来、２×４用商品です。木造以外の納まりには対応していません。
○住宅室内においての手すり高さは、法律上の規定値が定められていませんが、行政庁によっては屋上広場や２階以上の階にあるバルコニー高さ（令126条１項）で定められている1.1mを指導する場合もあるため、安全配慮の点からも1.1mを推奨いたします。また、性能表示住宅においては、性能等級別設計基準（品質確保促進法の性能表示住宅における性能等級別事例集6-36）に定められている「腰壁（足掛かり部分）より800mm以上必要」を指導する場合もありますので、あらかじめ住宅性能評価機関にご確認の上、設置してください。
○本商品は床置き納まりに対応しています。

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

AMiS アミス

手すりユニット 吹抜け用手すり（床置き納まり）

三協アルミ

サイズバリエーション

H寸法範囲	パネル枚数	1枚		2枚		3枚	4枚	5枚
	W寸法範囲	300≦W≦600	600<W≦1000	1000<W≦1400	1400<W≦2000	2000<W≦3000	3000<W≦3960	3960<W≦4920
500≦H≦1100	樹脂パネル							
	セット価格	¥74,000	¥92,000	¥139,000	¥170,000	¥252,000	¥337,000	¥427,000
	ガラス（現地手配）							
	セット価格	¥49,000	¥51,000	¥ 79,000	¥ 83,000	¥119,000	¥164,000	¥196,000

OPTION

○コーナー納まり用

○壁付Ｌ型金具セット

○手すりエンドキャップ

○ガラス小口カバー

〔ご注意〕
ガラスタイプの場合、小口面の安全のため
必ず小口カバーを使用してください。

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

AMIS アミス

手すりユニット 階段用手すり（踏板納まり）

三協アルミ

構成要素を削ぎ落とした
シンプルな構造



商品体系

○独立納まり
○壁付納まり**※樹脂パネルのみ**

樹脂パネル

ガラス（現地手配）

○対応ガラス：合わせガラス FL3mm-FL3mm（中間膜厚30mil）
○小口面安全のため、オプションのガラス小口カバーを必ず使用して下さい

○独立納まり
○壁付納まり

横格子

○独立納まり
○壁付納まり

すき間防止パネル

（樹脂パネル：クリア調のみ設定）

８角形の支柱とパネル

テーパーを効果的に使い、十分な強度とスリムな美しさを両立させた支柱。
支柱にパネルをのみ込ませることによりパネルがスッキリと納まります。

アルミ形材の表面に浅く細かいピッチのローレット処理を施しています。
光の反射を和らげ落ち着いた光沢感がやさしい素情となります。

COLOR アルミ形材

サンシルバー　ブラック　ホワイト

自然な握り心地の木製手すり

上部はアール形状に、下部は角を斜めに面取りすることで自然な握り心地としっかりしたグリップ感。

COLOR ゴム集成材 ※ウレタン塗装（WPPのみエナメル塗装）

スノーアッシュ調　ファインメイプル調　マイルドバーチ調　ミッドチェリー調

ブラウンナット調　ビターナット調　ホワイト調

上質感を演出する樹脂パネル

シンプルにデザインされた支柱・手すりと自然に美しくまとまる樹脂パネルをご用意しています。

COLOR 樹脂パネル (t=8mm)

アクリル **クリア調**　ポリカーボネート **クリアマット**　ポリカーボネート **ミスト**　ポリカーボネート **グレー**

耐加重

BLT-RW-02「歩行補助手すり」に準ずる 手すり水平荷重：120kgf

BLT-RW-03「歩行補助手すり」に準ずる 手すり鉛直荷重：120kgf

〔商品ご採用にあたっての注意事項〕

○本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。 ○本商品は木造在来、２×４用商品です。木造以外の納まりには対応していません。
○横格子の場合、110mm以上のすき間が発生します。住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていませんが、各都道府県条例や建築主事の判断により、使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。
○横格子の場合、格子間のすき間から子供が落下するおそれがありますので、子供の使用が想定される場合、面材（樹脂パネルまたはガラス）をご使用ください。また、樹脂パネルにはすき間をより小さくしたすき間防止パネルもご用意しています。
○面材無しの場合は必ず現地にてワイヤーやネットの設置等、落下防止の措置を行ってください。

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

AMIS アミス

手すりユニット 階段用手すり（踏板納まり）

三協アルミ

サイズバリエーション

※すき間防止パネルは価格が異なります。

独立納まり





上りきり段数	階高	掛幅	樹脂パネル ※ セット価格	横格子 セット価格	ガラス（現地手配）／面材無し セット価格
4段	640≦H≦ 920	525≦D≦ 750	￥ 81,000	￥ 47,500	￥ 41,000
5段	800≦H≦1150	700≦D≦1000	￥ 82,500	￥ 50,000	￥ 42,500
6段	960≦H≦1380	875≦D≦1250	￥ 98,500	￥ 63,500	￥ 54,500
7段	1120≦H≦1610	1050≦D≦1500	￥101,000	￥ 65,000	￥ 56,000
8段	1280≦H≦1840	1225≦D≦1750	￥103,500	￥ 67,500	￥ 58,500
9段	1440≦H≦2070	1400≦D≦2000	￥148,500	￥ 86,000	￥ 73,500
10段	1600≦H≦2300	1575≦D≦2250	￥151,000	￥ 88,500	￥ 76,000
11段	1760≦H≦2530	1750≦D≦2500	￥153,500	￥ 91,000	￥ 78,500
12段	1920≦H≦2760	1925≦D≦2750	￥193,000	￥112,500	￥ 95,000
13段	2080≦H≦2990	2100≦D≦3000	￥195,500	￥115,000	￥ 97,500
14段	2240≦H≦3220	2275≦D≦3250	￥198,000	￥117,500	￥100,000
15段	2400≦H≦3450	2450≦D≦3500	￥204,000	￥125,500	￥105,500
16段	2560≦H≦3680	2625≦D≦3750	￥206,500	￥128,000	￥108,000



※支柱のスタート位置は1段目踏板を標準としています。
支柱のスタート位置をフロア面とする場合は、1段上の商品を手配してください。

※本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。
※本商品は木造在来、2×4用商品です。木造以外の納まりには対応していません。
※横格子の場合、110mm以上のすき間が発生します。住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていませんが、各都道府県条例や建築主事の判断により、使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。
※横格子の場合、格子間のすき間から子供が落下するおそれがありますので、子供の使用が想定される場合、面材(樹脂パネルまたはガラス)を使用してください。
また、樹脂パネルにはすき間をより小さくしたすき間防止パネルもご用意しています。
※面材：ガラスの場合、ガラスは現地手配となります。対応ガラスは合わせガラスFL3mm−FL3mm(中間膜厚30mil)です。
小口面の安全のため、必ずオプションのガラス小口カバーも使用してください。
※面材無しの場合は必ず現地にてワイヤーやネットの設置等、落下防止の措置を行ってください。

※すき間防止パネルは価格が異なります。

壁付納まり




上りきり段数	階高	掛幅	上部段鼻～壁	樹脂パネル ※ セット価格	横格子 セット価格
4段	640≦H≦ 920	525≦D≦ 750	26.5≦S≦踏面寸法−17.5	￥ 91,000	￥ 57,500
5段	800≦H≦1150	700≦D≦1000		￥ 92,500	￥ 60,000
6段	960≦H≦1380	875≦D≦1250		￥108,500	￥ 73,500
7段	1120≦H≦1610	1050≦D≦1500		￥111,000	￥ 75,000
8段	1280≦H≦1840	1225≦D≦1750		￥113,500	￥ 77,500
9段	1440≦H≦2070	1400≦D≦2000		￥158,500	￥ 96,000
10段	1600≦H≦2300	1575≦D≦2250		￥161,000	￥ 98,500
11段	1760≦H≦2530	1750≦D≦2500		￥163,500	￥101,000
12段	1920≦H≦2760	1925≦D≦2750		￥203,000	￥122,500
13段	2080≦H≦2990	2100≦D≦3000		￥205,500	￥125,000
14段	2240≦H≦3220	2275≦D≦3250		￥208,000	￥127,500
15段	2400≦H≦3450	2450≦D≦3500		￥214,000	￥135,500
16段	2560≦H≦3680	2625≦D≦3750		￥216,500	￥138,000



※支柱のスタート位置は1段目踏板を標準としています。
支柱のスタート位置をフロア面とする場合は、1段上の商品を手配してください。

OPTION

○**連結金具**（壁連結）

○**連結金具**（直線連結）



○**連結金具**（90°連結）

〔ご注意〕吹抜け用手すりの高さが950mm以上の場合にご使用できます。

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

三協アルミ

AMIS アミス 直線階段 ピラータイプ

開放感のあるノイズレスデザイン

商品体系

○片側手すり
○両側手すり

ピラータイプ

アルミ形材の押出し技術を活かしたローレット処理を施したマットラインの桁。スッキリとした意匠のステップ受けが、よりシャープな印象を与えます。

○片側手すり
○両側手すり

ピラータイプ （下廻り階段仕様）

スペース確保が困難な場所に対応できるように設計された下廻り階段仕様です。
上がりきり段数／４段から１５段まで対応可能。

○安全面への配慮として、補助手すり（木製丸棒手すり）を 壁側に設置することをおすすめします。



自然な握り心地の木製手すり

上部はアール形状に、下部は角を斜めに面取りすることで自然な握り心地としっかりしたグリップ感。

COLOR ゴム集成材 ※ウレタン塗装（WPPのみエナメル塗装）

スノーアッシュ調 / ファインメイプル調 / マイルドバーチ調 / ミッドチェリー調
ブラウンナット調 / ビターナット調 / ホワイト調

木製の踏板

テーパー付踏板とすることでスリムさ強調。
踏板幅は３種類設定しています。

〔踏板幅〕

750mm・850mm・950mm

COLOR ゴム集成材 ※ウレタン塗装

スノーアッシュ調 / ファインメイプル調 / マイルドバーチ調
ミッドチェリー調 / ブラウンナット調 / ビターナット調

８角形の支柱とパネル

テーパーを効果的に使い、十分な強度とスリムな美しさを両立させた支柱。支柱にパネルをのみ込ませることによりパネルがスッキリと納まります。

アルミ形材の表面に浅く細かいピッチのローレット処理を施しています。光の反射を和らげ落ち着いた光沢感がやさしい表情となります。

COLOR アルミ形材

サンシルバー / ブラック / ホワイト

DESIGN VARIATION

樹脂パネル

ガラス（現地手配）

○対応ガラス：合わせガラス FL3mm-FL3mm（中間膜厚30mil）
○小口面安全のため、オプションの**ガラス小口カバー**を必ず使用して下さい

横格子

すき間防止パネル

（樹脂パネル：クリア調のみ設定）

上質感を演出する樹脂パネル

４種の樹脂パネルをご用意しています。 樹脂パネル （t=8mm）



アクリル **クリア調**
ポリカーボネート **クリアマット**
ポリカーボネート **ミスト**
ポリカーボネート **グレー**

○樹脂パネルの「クリア調」は直線階段にすき間防止仕様が可能です。

耐荷重	ステップ：250kgf（BL試験基準による） 格子　：120kgf（BL試験基準による）
商品重量	**※H2900／14段上りきりの場合** 約140kg（両側手すりタイプ） 約200kg（下廻り階段仕様　両側手すりタイプ）

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

三協アルミ

AMIS アミス 直線階段　ピラータイプ

サイズバリエーション

※すき間防止パネルは価格が異なります。

片側手すり

上りきり段数	階高	掛幅	樹脂パネル※ セット価格 踏板幅750	樹脂パネル※ 踏板幅850	樹脂パネル※ 踏板幅950	横格子 セット価格 踏板幅750	横格子 踏板幅850	横格子 踏板幅950	ガラス（現地手配）／面材無し セット価格 踏板幅750	ガラス 踏板幅850	ガラス 踏板幅950
4段	850	680	¥240,000	¥246,000	¥252,000	¥206,500	¥212,500	¥218,500	¥200,000	¥206,000	¥212,000
5段	1050	885	¥271,500	¥283,500	¥295,500	¥239,000	¥251,000	¥263,000	¥231,500	¥243,500	¥255,500
6段	1250	1088.2	¥312,500	¥324,500	¥336,500	¥277,500	¥289,500	¥301,500	¥268,500	¥280,500	¥292,500
7段	1450	1290.7	¥338,000	¥350,000	¥362,000	¥302,000	¥314,000	¥326,000	¥293,000	¥305,000	¥317,000
8段	1700	1530	¥375,500	¥393,500	¥411,500	¥339,500	¥357,500	¥375,500	¥330,500	¥348,500	¥366,500
9段	1900	1732.7	¥454,500	¥472,500	¥490,500	¥392,000	¥410,000	¥428,000	¥379,500	¥397,500	¥415,500
10段	2100	1935	¥487,000	¥505,000	¥523,000	¥424,500	¥442,500	¥460,500	¥412,000	¥430,000	¥448,000
11段	2300	2136.8	¥524,500	¥548,500	¥572,500	¥462,000	¥486,000	¥510,000	¥449,500	¥473,500	¥497,500
12段	2550	2380	¥600,000	¥624,000	¥648,000	¥519,500	¥543,500	¥567,500	¥502,000	¥526,000	¥550,000
13段	2700	2539.6	¥631,500	¥655,500	¥679,500	¥551,000	¥575,000	¥599,000	¥533,500	¥557,500	¥581,500
14段	2900	2740.7	¥669,000	¥699,000	¥729,000	¥588,500	¥618,500	¥648,500	¥571,000	¥601,000	¥631,000
15段	3100	2941.7	¥710,000	¥740,000	¥770,000	¥631,500	¥661,500	¥691,500	¥611,500	¥641,500	¥671,500

※すき間防止パネルは価格が異なります。

両側手すり

上りきり段数	階高	掛幅	樹脂パネル※ セット価格 踏板幅750	樹脂パネル※ 踏板幅850	樹脂パネル※ 踏板幅950	横格子 セット価格 踏板幅750	横格子 踏板幅850	横格子 踏板幅950	ガラス（現地手配）／面材無し セット価格 踏板幅750	ガラス 踏板幅850	ガラス 踏板幅950
4段	850	680	¥321,000	¥327,000	¥333,000	¥254,000	¥260,000	¥266,000	¥241,000	¥247,000	¥253,000
5段	1050	885	¥354,000	¥366,000	¥378,000	¥289,000	¥301,000	¥313,000	¥274,000	¥286,000	¥298,000
6段	1250	1088.2	¥411,000	¥423,000	¥435,000	¥341,000	¥353,000	¥365,000	¥323,000	¥335,000	¥347,000
7段	1450	1290.7	¥439,000	¥451,000	¥463,000	¥367,000	¥379,000	¥391,000	¥349,000	¥361,000	¥373,000
8段	1700	1530	¥479,000	¥497,000	¥515,000	¥407,000	¥425,000	¥443,000	¥389,000	¥407,000	¥425,000
9段	1900	1732.7	¥603,000	¥621,000	¥639,000	¥478,000	¥496,000	¥514,000	¥453,000	¥471,000	¥489,000
10段	2100	1935	¥638,000	¥656,000	¥674,000	¥513,000	¥531,000	¥549,000	¥488,000	¥506,000	¥524,000
11段	2300	2136.8	¥678,000	¥702,000	¥726,000	¥553,000	¥577,000	¥601,000	¥528,000	¥552,000	¥576,000
12段	2550	2380	¥793,000	¥817,000	¥841,000	¥632,000	¥656,000	¥680,000	¥597,000	¥621,000	¥645,000
13段	2700	2539.6	¥827,000	¥851,000	¥875,000	¥666,000	¥690,000	¥714,000	¥631,000	¥655,000	¥679,000
14段	2900	2740.7	¥867,000	¥897,000	¥927,000	¥706,000	¥736,000	¥766,000	¥671,000	¥701,000	¥731,000
15段	3100	2941.7	¥914,000	¥944,000	¥974,000	¥757,000	¥787,000	¥817,000	¥717,000	¥747,000	¥777,000

※本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。
※本商品は木造在来、2×4用商品です。木造以外の納まりには対応していません。
※階段の有効幅について、建築基準法施行令第23条3項に以下の規定があります。
「階段およびその踊り場に手すりおよび階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50mm以下のもの（以下この項において「手すり等」という。）が設けられた場合における第1項の階段およびその踊り場の幅は、手すり等の幅が10cmを限度として、ないものとみなして算出する。」ただし、各都道府県条例や建築主事の判断により、格子があると不可となる場合もありますので、あらかじめ建築図面に「アルミ階段」と明記の上、階段図面も付けて必ず建築主事に確認してください。
※主要構造部がアルミ製であり、耐火構造として認められていませんので、非常階段および準耐火以上の耐火建築物の主要階段として使用することはできません。
※手すり：横格子の場合、110mm以上のすき間が発生します。
住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていませんが、各都道府県条例や建築主事の判断により、使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。
※手すり：横格子の場合、格子間のすき間から子供が落下するおそれがありますので、子供の使用が想定される場合、面材（樹脂パネルまたはガラス）を使用してください。
また、樹脂パネルにはすき間をより小さくしたすき間防止パネルもご用意しています。
※手すり面材：ガラスの場合、ガラスは現地手配となります。
対応ガラスは合わせガラスFL3mm−FL3mm（中間膜厚30mil）です。小口面の安全のため、必ずオプションのガラス小口カバーを使用してください。
※面材無しの場合は必ず現地にてワイヤーやネットの設置等、落下防止の措置を行ってください。

OPTION

○上段框

○上段框補強材

上段框の鼻の出が45mm以上となる場合、必ずご使用ください。

○先付けベースプレート

○蹴込板

（樹脂パネル：クリア調のみ設定）

○手すりエンドキャップ

○連結金具（壁連結）

○ガラス小口カバー

〔ご注意〕
ガラスタイプの場合、小口面の安全のため必ず小口カバーを使用してください。

○連結金具（直線連結／90°連結）

〔ご注意〕
吹抜け用手すりの高さが950mm以上の場合にご使用できます。

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

三協アルミ

AMIS アミス らせん階段

プレーンタイプ

支柱分割タイプ
支柱１本タイプ

格子ピッチ：379mm

格子タイプ

支柱分割タイプ
支柱１本タイプ

格子ピッチ：127mm

ワイヤータイプ

支柱分割タイプ
支柱１本タイプ

マテリアル

スチールにないアルミ独特の輝きと押出し形材でしかできないようなフォルムは、室内に新しい空間を創造します。



スッキリとした構造

無駄を削ぎ落としたスッキリとシンプルなデザインの踏板裏面。細部にまでこだわりシャープでモダンなフォルムにしています。

１坪プランへの対応

格子位置が踏板上面にくる設計。有効踏板幅は750mmを確保し１坪プランの納まりに対応しています。

ワイヤータイプ

ワイヤータイプは、手すりの流れるような曲線にしっくりとなじみ、美しいフォルムを形成しています。

踏板（アルミ鋳物／木調樹脂シート）

踏板は、モダンで美しい仕上がりのアルミ鋳物と木調色から選ぶことができます。

アルミ鋳物

モダンな仕上がりのアルミ鋳物。

木調踏板

室内インテリアに合わせて設定した木調カラー6色をご用意しています。

踏板カラーバリエーション

サイズバリエーション

格子位置が踏板上面にくる設計。有効踏板幅は750mmを確保し、1坪プランの納まりに対応しています。
踊り場は、納まりに合わせて、出入り方向を選択できます。

踊り場



上りきり段数



階高・蹴上げ寸法

階高（H）(段数)	踏 面	蹴上げ	鼻の出	踊り場下開口寸法A	特寸製作範囲		床面積（m²）
2550（12）	167.6	212.5	91.2	2025	2400≦階高≦2700	200≦蹴上げ≦225	2.38
2700（13）	167.6	207.7	91.2	1977	2600≦階高≦2925	200≦蹴上げ≦225	2.55
2900（14）	167.6	207.1	91.2	1972	2800≦階高≦3150	200≦蹴上げ≦225	2.71
3100（15）	167.6	206.7	91.2	1967	3000≦階高≦3200	200≦蹴上げ≦213.3	2.87

※蹴上げを小さくすると、お施主様の身長によっては踊り場の下を通る際に、頭上が狭く感じられる場合がありますので、
踊り場下の開口寸法（A寸法）について、お施主様と打ち合わせてください。

〔商品ご採用にあたっての注意事項〕

○本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。
○本商品は木造在来、2×4用商品です。木造以外の納まりには対応していません。
○主要構造部がアルミ製であり、耐火構造として認められていませんので、非常階段及び準耐火以上の耐火建築物の主要階段として使用することはできません。
○らせん階段手すりは110mm以上のすき間が発生します。住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていませんが、各都道府県条例や建築主事の判断により使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。

三協アルミ

AMIS アミス らせん階段

サイズバリエーション

ブレーンタイプ（支持分割タイプ 支柱1本タイプ）

入隅踊り場 | 平面踊り場

階高（上りきり段数）	踏板	セット価格 アルミ手すり（入隅踊り場）	セット価格 アルミ手すり（平面踊り場）
2550（12段）	アルミ	￥ 797,300	￥ 802,600
	木調	￥1,101,900	￥1,107,200
2700（13段）	アルミ	￥ 842,400	￥ 847,700
	木調	￥1,173,900	￥1,179,200
2900（14段）	アルミ	￥ 887,600	￥ 892,900
	木調	￥1,245,200	￥1,250,500
3100（15段）	アルミ	￥ 934,800	￥ 940,100
	木調	￥1,319,300	￥1,324,600

※ブレーンタイプは、現地にて落下防止の措置を行ってください。

格子タイプ（支持分割タイプ 支柱1本タイプ）

入隅踊り場 | 平面踊り場

階高（上りきり段数）	踏板	セット価格 アルミ手すり（入隅踊り場）	セット価格 アルミ手すり（平面踊り場）
2550（12段）	アルミ	￥ 868,400	￥ 873,700
	木調	￥1,173,000	￥1,178,300
2700（13段）	アルミ	￥ 913,500	￥ 918,800
	木調	￥1,245,000	￥1,250,300
2900（14段）	アルミ	￥ 958,700	￥ 964,000
	木調	￥1,316,300	￥1,321,600
3100（15段）	アルミ	￥1,005,900	￥1,011,200
	木調	￥1,390,400	￥1,395,700

ワイヤータイプ（支持分割タイプ 支柱1本タイプ）

入隅踊り場 | 平面踊り場

階高（上りきり段数）	踏板	セット価格 アルミ手すり（入隅踊り場）	セット価格 アルミ手すり（平面踊り場）
2550（12段）	アルミ	￥ 887,300	￥ 892,600
	木調	￥1,191,900	￥1,197,200
2700（13段）	アルミ	￥ 932,400	￥ 937,700
	木調	￥1,263,900	￥1,269,200
2900（14段）	アルミ	￥ 977,600	￥ 982,900
	木調	￥1,335,200	￥1,340,500
3100（15段）	アルミ	￥1,024,800	￥1,030,100
	木調	￥1,409,300	￥1,414,600

■上りきり段数 ※図はR

踊り場手すり

＜入隅踊り場＞ ＜平面踊り場＞



※下図では ┈┈┈ で表しています。

●12段（階高／2550）



●13段（階高／2700）



●14段（階高／2900）



●15段（階高／3100）



OPTION

○すき間防止格子

○蹴込パネル



○エンド柱
○すき間防止パネル

○台座カバー

〔商品ご採用にあたっての注意事項〕

○本商品は室内用商品です。屋外で使用しないでください。
○本商品は木造在来、2×4用商品です。木造以外の納まりには対応していません。
○主要構造部がアルミ製であり、耐火構造として認められていませんので、非常階段及び準耐火以上の耐火建築物の主要階段として使用することはできません。
○らせん階段手すりは110mm以上のすき間が発生します。住宅室内における手すりすき間は、法律上の規定値が定められていませんが、各都道府県条例や建築主事の判断により使用不可となる場合もありますので、必ず建築主事に確認してください。

※掲載商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承願います。