

《 深絞りシリーズ 》 iD 塗装品

ベルクSF

ハツレや欠けのある石材を端正に切り出し積み上げた大きな石積柄。天然石の表情豊かな3色のラインナップです。

セルフッ素コート Lumiflon®

15年保証 赤さび穴あき 10年保証

GL カルバリウム 深絞り iD ヨコ張り



新色
A地区:2021.2月発売
B地区:2021.4月発売



《 深絞りシリーズ 》 iD 塗装品

カジュアルブリックSF

ブリックひとつひとつを巧みに塗り分け、さらに煉瓦らしい印象に。風合いや温もりをより感じさせる3色を取り揃えました。

セルフッ素コート Lumiflon®

15年保証 赤さび穴あき 10年保証

GL カルバリウム 深絞り iD ヨコ張り



《 深絞りシリーズ 》 iD 塗装品

セドナSF

質感や傾斜に変化をつけた石柄に、木目模様を組み合わせた新デザイン。彩り豊かなブラウンをはじめ、iD塗装ならではの個性的なカラーリングです。

セルフッ素コート Lumiflon®

15年保証 赤さび穴あき 10年保証

GL カルバリウム 深絞り iD ヨコ張り タテ張り



《 深絞りシリーズ 》 iD 塗装品


ソリッドボダーⅡSF

使い込まれたような味わいの石調と、高級感を印象づける大理石調。iD塗装により実現した、こだわりのデザインです。

セルフッ素コート Lumiflon®

15年保証 赤さび穴あき 10年保証

GL カルバリウム 深絞り iD ヨコ張り タテ張り



《 深絞りシリーズ 》 iD 塗装品

ティエラⅡSF

さまざまな大きさの石を組み合わせた積石柄デザイン。iD塗装により、素材感や色合いを豊かに表現しています。



SWティエラハーフⅠF+



SWティエラグレーF+




SWティエラIIⅠF+




《 深絞りシリーズ 》 iD 塗装品

プレシャスウッドⅡSF

板ごとに色ムラを付け、単調に見えない自然な張り上がり。木目感の強い濃色1色と、やさしい印象の淡色2色の新ラインナップです。



SWプレシャスハーフⅠF+



SWプレシャスライトハーフⅠF+



SWプレシャスミッドブラウンF+



《 ニュースタンダードシリーズ 》

ジオストライプS

2種類の傾斜がつくり出す独創的なデザイン。明るさや見る角度によって、表情の違いを楽しめます。

エスジーエル SGL 遮熱性フッ素SGL鋼板単色塗装品




イストシルバーBF



イストブラックBF




イストブルーBF



イストガンメタルBF



イストホワイトBF



イストグリーンBF



《 ニュースタンダードシリーズ 》

スパンサイディングS

使い勝手のいい定番カラーから、目をひくビビッドカラーまで。多彩なラインナップを揃えた、人気のストライプ柄です。

エスジーエル SGL 遮熱性フッ素SGL鋼板単色塗装品



イストシルバーBF



イストブラックBF



イストブルーBF



イストホワイトBF



イストガンメタルBF




イストレッドBF



イストグリーンBF



イストオレンジBF



イストアクアBF



深絞りシリーズ iD塗装品の特長



美しさ長持ち。汚れが付きにくく、落ちやすい外壁材。

住まいの顔となる外壁は常にほこりや紫外線、梅雨時の湿気など、さまざまな影響を受けやすく劣化しやすい箇所でもあります。「セルフフッ素コート」は、きれいな外壁を維持するセルフクリーニング機能付きの新しい金属サイディングです。

親水面に汚れが付着します。 → 親水面に水滴が付着します。 → 親水面と汚れの間に雨の水滴が入り込み汚れが流れ落ちます。

サイディング材
着色剤
親水膜
汚れ

注) 実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは、汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。一般環境における油系の汚れに対しては、防汚効果を発揮しますが、多量に供給された場合は十分に効果が発揮されないことがあります。また泥汚れ等の無機系の汚れに対しては、効果が低くなります。



自然の風合いをリアルに表現する、先進の塗装技術。


「iD」とは・・・[infinity][imagination][Dynamic][Design]の頭文字をとった造語です。



塗膜の変色・褪色15年保証
(セルフフッ素コート品 セルフフッ素コート)


■セルフフッ素コート品の塗膜構成

「高耐候クリアー」を上塗りすることで、仕上げ塗装を保護しています。




高耐候クリアーのメカニズム

■従来の塗膜



■高耐候クリアーの塗装



《深絞りシリーズ》

仕様

塗膜の変色・褪色 15年保証


クリアー塗装(フッ素系)
iD塗装
下塗り仕上げ塗装(ポリエステル系)
溶融亜鉛-5.5%アルミニウム合金メッキ鋼板(通称ガルバリウム鋼板)

繊細な色調の変化(グラデーション)を描き分けるインクジェット塗装です。より自然な色合いを表現します。

『スパンサイディングS・ジオストライプS』の特長


ガルバリウム鋼板の3倍強の耐食性、SGL(次世代ガルバリウム鋼板)。

現実環境に近いとされる「複合サイクル試験」で、ガルバリウム鋼板の「平均1/5」の腐食減量を記録したエスジーエル。試験体のバラつきを考慮しても、ガルバリウム鋼板の3倍強の耐食性が期待できます。



酸性雨・酸性雪に対する耐食性。


酸性雨・酸性雪に対してもエスジーエルは優れた耐食性を示します。下図はpHごとに各種めっき鋼板の腐食性を比較した実験結果です。酸性雨・酸性雪の領域はpH4~6がひとつの目安とされていますが、その領域においても、エスジーエルは良好な耐食性を示しています。



《ニュースタンダードシリーズ》

優れた耐食性を可能にする2%のマグネシウム。

エスジーエルは、ガルバリウム鋼板と同じ55%アルミニウムを含んだめっき構造を引き継ぎつつ、マグネシウムを添加することで耐食性がさらに向上。マグネシウム含有率は、試験および曝露評価による検証を重ね、めっきの耐食性を最大限に発揮できる2%に調整されています。



エスジーエル SGL®

●SGL®、エスジーエル®は日鉄住金鋼板(株)の登録商標です。